

wyroby szlachetne

KOSTKA
POSTARZANA

KOSTKA
FREZOWANA

PŁYTA
KAMIEŃ ŁAMANY





Unikalny i oryginalny wygląd kostki uzyskujemy dzięki obtłukiwaniu i zarysowaniu płaszczyzn. Stanowi ona idealny komponent zabytkowych budynków, pałaców czy historycznych miasteczek. Specyficzny, antyczny wręcz charakter wizualny produktu stanowi jedynie jego walor artystyczny, ponieważ do produkcji kostki użyliśmy najnowocześniejszych technologii, dzięki czemu zachowuje ona wszystkie zalety współczesnych wyrobów. Najlepszy efekt uzyskuje się, używając kostki w kolorze melaż – mieszaninie wielu barw w obrębie tej samej powierzchni wyrobu.



Technologię postarzania wyrobów stosujemy nie tylko w przypadku kostki K-10, ale również K-23. Ta specyficzna obróbka gotowych materiałów nadaje nowe oblicze tym wdzięcznym i dającym nieograniczone możliwości układania kształtom.



KOSTKA POSTARZANA



NAZWA	WYMIARY grub./ szer./ dł.	KOLORY
K-10 postarzana	6x14x12	szary, czerwony, antracyt, brąz, khaki, melaż, piaskowy
	6x14x17	
	6x14x20	
	6x14x24	



K-10

K-23



NAZWA	WYMIARY grub./ szer./ dł.	KOLORY
K-23 postarzana	6x5,3/7,3x9,1	szary, czerwony, antracyt, brąz, khaki, melaż, piaskowy
	6x6,3/8,3x9,1	
	6x7,3/9,3x9,1	
	6x8,3/10,3x9,1	
	6x9,3/11,3x9,1	

wyroby szlachetne postarzane



Wspomnienie „kocich łbów”

Uniwersalna kostka, rewelacyjnie prezentująca się zarówno na ciągach pieszych, drogach, jak i placach. Efektem wyróżniającym produkt jest jego podobieństwo do kostki granitowej tzw. „kocich łbów”. Uzyskuje się go poprzez użycie w górnej warstwie wyrobu grubych ziaren kruszyw szlachetnych – granitu i bazaltu. Ich odkrycie następuje poprzez fizyczne zdarcie górnej powierzchni wysezonowanego wyrobu. Uzyskany efekt jest odpowiednikiem połączenia technik postarzania i śrutowania, co pozwala uzyskać piękną i trwałą fakturę kostki, z jednoczesnym skruszeniem jej krawędzi.



KOSTKA FREZOWANA

K-1



NAZWA	WYMIARY grub./ szer./ dł.	KOLORY
K-1 frezowana	8x12x9 8x12x12 8x12x18	szary granit, żółty granit, czarny granit



Naturalna struktura kamienia

Płyta kamień łamany powstaje w najnowocześniejszej technice produkcji zwanej „gorącym stemplem”. Metoda ta polega na tym, że wgłębienia imitujące strukturę kamienia są uzyskiwane poprzez wytłoczenie wzoru stemplem o bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki temu beton licowy nie przykleja się do stempla, a wierzchnia struktura płytki jest gładka i przede wszystkim trwała, jak każda kostka produkowana tradycyjną metodą betonu wibroprasowanego.



PŁYTA KAMIEŃ ŁAMANY



NAZWA	WYMIARY grub./ szer./ dł.	KOLORY
plyta kamień łamany	6x21x21 6x 42x21 6x42x42 6x63x42	szary, czerwony, antracyt, brąz, khaki, melanz pomarańczowo- biały, melanz czarno-biały

www.kamal.pl

**Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
i Prefabrykacji Betonów Kamal Sp. z o.o.**

ul. Kamienna 74
85-726 Bydgoszcz

tel. 52 343-55-10
fax 52 343-67-90

Infolinia: 800 161 800
e-mail: mail@kamal.pl

Zakłady Produkcji Prefabrykatów

ul. Przemysłowa1 , 11-010 Barczewo
tel. 89 513-98-35,
tel./fax 89 514-78-40

ul. Bielawki 5, 87-500 Rypin
tel. 54 280-39-71, tel. 54 280-58-24
tel./fax 54 280-58-97

ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość
tel. 52 351-80-58, tel. 52 351-83-46
fax 52 566-58-88

89-600 Krojanty k. Chojnic
tel. 52 395-13-37, tel. 52 395-13-38
tel./fax 52 397-25-46